

*OBJET :*

*Obtenir avec un combo strataframe deux colonnes telles que ci-dessous*

Nouveau | Modifier | Supprimer | Enregistrer | Annuler

Nom: LEISSLER

Titre: Monsieur | m.

Prénom: ERIC

Nom de connexion: ERIC

Mot de passe: \*\*\*\*

Administrateur

Connecté

Possible

Droit général | Droits généraux

Nom: LEISSLER

Prénom: ERIC


Nom de connexion: ERIC

Titre dropdown menu:

|           |      |
|-----------|------|
| MADAME    | MME  |
| MADEM...  | MLE  |
| MONSEI... | MR   |
| Monsieur  | m.   |
| test      | test |
| ****      |      |


## Etape 1

Déposer le control combobox strata sur le form



Dans les propriétés, sélectionner colonnes

Et ajouter vos colonnes comme ci-dessous



*Ensuite sélectionner la propriété populationdatasourcesettings*

**List Population Settings**  
Set the list population settings using a specified business object below.

Business Object Type  
titresBO

Method to Execute  
fill\_tout()

Display Member

- {0} - lib\_titrem
- {1} - abrege

Display Member Format String  
{0} | {1}

Drop-Down Display Format String (Combo Only)  
{0} | {1}

Value Member  
IDINT


OK Cancel

Dans cet écran, sélectionner le Business object qui va peupler le combo, la méthode à exécuter qui est dans le BO, ici la méthode `fill_tout()` qui n'est autre que



Dans le bo titre

Enfin les colonnes dans display member



{0} pour la première colonne et

{1} pour la deuxième

Value member est la valeur que le combo retournera . Ici idint qui est la primary key de titre

*Pour finir dans les propriétés du combo*

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| AutoCompleteSource | None                            |
| BackColor          | <input type="checkbox"/> Window |
| BindingField       | titre_id                        |
| BindingFormat      |                                 |
| BindingProperty    | SelectedValue                   |
| BindingUpdateMode  | OnPropertyChanged               |
| BusinessObject     | ActeursBO1                      |
| CausesValidation   | True                            |

*Le combo retourne la valeur idint de titre dans le champ titre\_id du bo acteurBO1*

*Voilà c'est simple et selon la méthode choisie, on retourne tout le contenu ou juste ce dont on à besoin. Dans le cas présent, on aurait pu retourner que les titres masculin si le sexe est masculin ou féminin etc etc...*

*La même chose en fox était*

